

Be sure. **testo**



El nuevo analizador de combustión **testo 300** con las máximas prestaciones al mejor precio.

Cuando se trata de sistemas de calefacción, el nuevo testo 300 ofrece la máxima eficiencia.

¡NOVEDAD!

Nuevo analizador de combustión testo 300



PLAN REMOVE 150€

Aprovecha nuestra fantástica promoción, tráenos tu viejo analizador, compra el nuevo testo 300 y te descontaremos 150 €.

SOFTWARE EASYHEAT

¡GRATIS!



PANTALLA SMART-TOUCH:
intuitiva y fluida

Fabricación muy robusta

FUNCIÓN SEGUNDA PANTALLA
y fácil documentación mediante la App testo Smart

Escáner de códigos QR

CONECTOR BLUETOOTH®:
4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes

Termómetro testo 915i

- Termómetro con Bluetooth con sonda de aire (TP tipo K) de -50 a 400 °C.

Modelo 0563 3915

Termómetro de pinza testo 115i

- Termómetro con Bluetooth 5.0 (100 m alcance) para medir cómodamente la temperatura en las tuberías.

Modelo 0560 2115 02

Manómetro testo 510i

- Medición de la presión diferencial con compensación de temperatura y de densidad del aire en formato de bolsillo

Modelo 0560 1510

Set de analizador de combustión **testo 300 con sonda de humos compacta**



- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color
- Cargador internacional 0554 1106
- Sonda de humos compacta (180 mm, Ø 6 mm) 0600 9740
- Filtros para sonda compacta, 10 unid. 0554 0040
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo

Modelo 0564 3002 01

1.373 € +I.V.A.

Set de analizador de combustión **testo 300 con sonda de humos modular flexible**



- Analizador de combustión testo 300 con sensor de O₂, sensor de CO H₂ compensado (8.000 ppm) 0633 3002 51 Black color
- Cargador internacional 0554 1106
- Sonda de humos modular flexible (330 mm, Ø 9 mm) 0600 9770
- Filtros para sonda modular, 10 unid. 0554 3385
- Conector Bluetooth®: 4 mediciones en paralelo con las testo Smart Probes 0554 3004
- Bolsa de transporte para analizador, sonda y accesorios 0516 3001
- EasyHeat PC analysis software descargable web testo

Modelo 0564 3002 02

1.539 € +I.V.A.

Sondas y accesorios:



Sonda de CO ambiente

- Sonda de CO compuesta de un cabezal de CO y empuñadura con cable de longitud del cable 1,4 m.

Modelo 0632 1272



Impresora IrDA Testo

- Puertos Bluetooth® e infrarrojos en una sola impresora
- Impresión de datos y gráficas de medición

Modelo 0554 0621



Manómetro de presión diferencial Set testo 510

Set para la medición de presión diferencial en sistemas HVAC

Incluye:

- Manómetro testo 510
- Tubo de silicona
- Adaptador para boquillas
- Tapa de protección
- Estuche de cinturón
- Protocolo de calibración
- 2 pilas tipo AAA



Modelo 0563 0510



Multímetro digital testo 760-1

- Reconocimiento y selección de parámetros en función de la asignación de los conectores.
- Manejo sencillo con teclas de función.
- Gran pantalla con retroiluminación.

Incluye:

- Multímetro testo 760-1, cables de medición (1 juego) y pilas.

Modelo 0590 7601



Cámara termográfica testo 865s

- Calidad de imagen con resolución IR de 160 x 120 píxeles (320 x 240 píxeles con tecnología testo SuperResolution)
- Sensibilidad térmica < 0,10 °C
- Detección automática de puntos fríos y calientes
- testo Scale Assist
- Software testo IRsoft



Modelo 0560 8651



testo Smart Probes Set para refrigeración/AC

- Set de refrigeración/AC testo Smart Probes para la puesta en marcha, el mantenimiento y la reparación de sistemas de refrigeración y bombas de calor.

El set incluye:

- 2x testo 115i
- 2x testo 549i
- Maletín testo Smart Case (grande)
- Protocolos de calibración
- Pilas



Modelo 0563 0002 20



testo 805i Termómetro por infarrojos para smartphone

- Fácil configuración de la emisividad mediante la lista determinada de materiales en la App
- Señalización precisa de la zona de medición gracias al láser de 8 puntos circulares
- App testo Smart que permite manejar y visualizar los datos del termómetro mediante el smartphone/tablet (App gratis para iOS y Android)

Incluye:

Termómetro testo 805i, pilas y protocolo de calibración



Modelo 0560 1805



testo 770-3 Pinza vatimétrica con medición del verdadero valor eficaz TRMS

- Mecanismo de sujeción único que facilita el trabajo para agarrar cables
- Detección automática de CA/CC y tensión
- Medición del verdadero valor eficaz TRMS
- Con funciones adicionales como la medición de corriente de arranque, de potencia y de μA
- Gran pantalla de dos líneas

Incluye:

testo 770-3, pinzas amperimétricas TRMS incl. pilas y 1 juego de cables de medición



Modelo 0590 7703

Instrumentos Testo, S.A.
Zona Industrial, C/ B, nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 937 539 520
Fax: 937 539 526
E-Mail: info@testo.es

Síganos en:



www.testo.com